Cerca de grande Contena 1362 (Contena 1780 Cepa de grande 1362Mtp6 Collection Vassal-Montpellier Cépa de grande (Franteira) 4, 5 \$13

tanimilaniandaniandanianda

luniminute





DESIGNATION Cepa de grande CLOS 4 PLANCHE 5 RANG S' Souche 13 Vigueur: 3,5 PORT : (Fig) - 1/2 érig ~ couché Pédoncule : L - M - C Millerandage :0 Date de Véraison : 16.871 Date de Maturité : 27-9-71 Pourriture :3 GRAPPE : G - M-P : L - M -BAIE : TG - G - M -COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (6) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s2 1 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Cepa de grande (ponteiro) CLOS 4 PLANCHE 5 RANG S souche 13 Vigueur: 3 PORT : (érig - 1/2 érig - couché Pédoncule : L -(M)- C Millerandage : 0 Date de Véraison: 8-8-72 Date de Maturité: 14.9.72 X +4 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - (C) L - M - (C) BAIE : TG - G - M- PITXI6 disc. - sph ell. - 6v. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S)- m - ar - fox - herb. CHARGE : 81 0 avec pépins - apyrène JUS inc./- coloré 840 s5 1

dontoolouterdonteedunitied

Alvanelhao donce

DESIGNATION: Cepa de grande (Frontiera)
CLOS 4 PLANCHE 5 RANG S Souche 13 Vigueur: 2,5 FORT : érig - & érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 17-8.78 Date de Maturité : 2. 10.78 Pourriture : 0625 9 35 GRAPPE : G - M- P : L - H - G BAIE : TG (G)- N - P 19x17 disc. - Sph. (ell) - ov. -COULDUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVIUR : (3) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s2 0 avec pépins apyrène - coloré

î î	! Nombre ! Total ! d'yeux	DATES !				
I I		27.3	1-4	<u> </u>	!	
! 1	! & !			1 !	,	
! 2	! 2	1	12 7	İ İ	!	
! 3	H	1	14 1	1 1	1	
4	! }			1 1	!	
! 5	1 2	1.	1 4	İ İ	!	
			D le 29-3-70	+ 2	== -	

Juntumlando

Année:
Emplacement 4.5.5.13.... Désignation Cepa de grande.

======= ! !	! Nombre ! Total ! d'yeux	PATES			
1		17.3	1 20,3	! ! !	
! 1	: 6	1 1	13 4		
1 2	: 6	0	10 1	1 1 1	
! 3	18	10	13 1	De 20-3.72x	
! 4	! 4	11	! 4 . !	(+J)	
! 5	16	11	! 4 . !		

Ceja de grande

Désignation : Emplacement :

4.55134.1

(A) BOURGEOUVEMENT.

Colonno

41 - épanoui ()- moyon 2 - globuleux 3,

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9.)
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 eotonneuses 9.
- 44 blanches O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 antièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 70

dantadaatadaatadaatad

Cepa de grande

Désignation : Emplacement :

4.55134.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duvoteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbo plan () - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 particllement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - particlement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

- Calvo 7-1

dontoolooteeduuteeluuteel

Désignation : Emplacement :

+2

Juntumlunto

4-5 \$13 4.3

uluntunluntunluntunluntud

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raics 2 - vert (5)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9)

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hormaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo to

dantanlantanlarimilarimi Juntumlanda

4-5513

Nº ordre

VASSAL

Ceta de grande (Fronteira)

Désignation

-

Planche

côté n° souche 1 2 3 4

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 6 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 involuté 3.

révoluté 4 - tourmenté 5.)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 ~ Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

> 38 - Face inférieure : verte (1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8,

45 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - trtalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre & West

... angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

.. angle pétible/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

-Calvo 70

Emplacement : Désignation :

Cefa de grande 4.5 \$131.2

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne - Compacte

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule horoccé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 57

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc () - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée Ø- pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière Ø- irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbace 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident O- peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré

33 - De séparation facile (égreneuse) () - difficile 2.

Calus H

Cefa de grande (Fronteira)
EMPLACIONAT / 4.5813 s.3

1 Juntumlanda

SARKENT DE VIGTE

```
: long (), moven (2), to (3).

: grêle (1), fort (2) (1);

: ramifié (1), peu ramifié (2).
 Sarment
                                  : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lares (2)
 Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                                     autre (4).

autre (4).
unic (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), auveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (5)

Surface
Villosité
                                 : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
                                  : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Hoeuds
Mérithalle de longueur moyenne ; ..... 8
                                  gris (1), janne (2), beige (3), narron clair 4).
marron foncé brun rouge (6), violacé (7).
autre (8).
                                  : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou routes (4)
                                  : plus foncé de couleur gris (1), jaune (2)
beige (3), marron clair (4), marron foncé
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                  : pointus en dard (1), coniques (2), arrendis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Toux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiliane perpendiculaire (2).
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Calvo71

```
Désignation: Cepa de grande (fronteira)

= Alvarelhao branco
 Nº d'ordre: 1533 · 01
 Origine :
 Emplacement: cl4-pl5 s 13
8 - Angle des nervures ..... ①-②-3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - ②
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 4 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ...... ①- 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L<sub>3</sub> LX L:<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.
                   ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                             : 1 - (2) - 3.
                    Direction
                    Forme
                          : (4) - 5.
                    Médiane/Base : 6-7-8.
```

44

Domergue 71

dontonlantarlastarlantarl